

VEIVISEREN 2025

Trygghet hele veien

Saferoad Traffic AS har levert trygge løsninger til hele Norge siden 1985. Som Norges største leverandør av trafikkskilt, produkter til sikring, avsperring, sykkelstativ og møblering av offentlige uterom, er vi stolte av å tilby produkter som følger gjeldende norske sikkerhetsregler. Vår produktkvalitet er designet for å tåle røff bruk i mange år, noe som sikrer langvarig trygghet og pålitelighet.

Denne brosjyren gir deg en smakebit av vårt omfattende utvalg. På **saferoad.no** finner du mange flere alternativer, farger og størrelser.

Ta gjerne kontakt med oss på **telefon 06080** hvis du har spørsmål – vi er her for å hjelpe deg med å finne gode og trygge løsninger.



Slik bestiller du

Nettbutikk

Gå til **saferoad.no** og registrer deg som bruker. Alltid åpen!

Telefon

Ring **06080**, og du blir satt over til nærmeste avdeling (man-fre 8-16).

Epost

Send oss en forespørsel på **ordre@saferoad.no**, så hjelper vi deg!

Skilting **4**

Skilt i bøyle
Skilt for Næringsdrivende
Privatrettslige skilt
Byggeplass
Stolper og skiltoppheng

Merking og maling **8**

Merkespray
Linjespray
Merketraller
Parkeringsoppmerking

Varslingsprodukter **10**

Hindermarkering
Sperring
Varsling

Avsperring **12**

Pullerter
Bommer
Anleggsgjerde
Mobile gjerder
Rekkverk

Utemiljø **18**

Benker / bord
Avfall
Sykkelstativ
Sykkeloverdekninger
Parkeringsbøyler
Betongkantstein

Skilting

- › Skilt i bøyle
- › Private skilt
- › Skiltoppsett



Mer enn trafikkskilt

Saferoad Traffic AS produserer et bredt spekter av skiltløsninger som går langt utover tradisjonelle trafikkskilt. Eksempler på slike skilt inkluderer merking av parkeringsplasser, skilt til borettslag og merking av bygninger. Våre plateskilt lages på bestilling og benytter samme høykvalitetsmaterialer som trafikkskilt, noe som sikrer like høy kvalitet og slitestyrke.

De siste årene har kravene til estetikk ved montering av trafikkskilt økt betydelig, spesielt i gågater og sentrumsnære områder hvor skiltene skal bidra til å myke opp omgivelsene. For å møte disse kravene har vi utviklet komplette skilt- og bøylesystemer for normert trafikkskilting. Våre skilt og oppsett leveres i aluminium og tilbyr mange tilpasningsmuligheter for å sikre at de passer perfekt inn i omgivelsene.



Skilt i bøyle

Skilt i bøyle er ideelle for merking og informasjon i uteområder, parkeringsplasser og på bygninger. De brukes ofte i borettslag, industriområder, utenfor kontorbygninger og i miljøgater. Våre skilt leveres i forskjellige størrelser og alle standard RAL-farger, noe som gir stor fleksibilitet i design og tilpasning. For å beskytte skiltene mot hærverk, kan de også leveres med anti-grafitti folie. Denne folien gjør det enkelt å fjerne grafitti uten å skade selve skiltet, og sikrer dermed lang levetid og vedlikeholdsfri bruk. Velg Saferoad Traffic for skiltløsninger som kombinerer funksjonalitet, estetikk og holdbarhet.

1-2-3 midlertidig skiltoppsett

Enkelt, fleksibelt og praktisk

- Verktøy trengs ikke
- Klammene er integrert i stolpen
- Lav vekt med stolpe av aluminium
- Står meget stabilt
- Kan helt eller delvis kombineres med standard oppsettsmateriell
- Tar liten plass ved transport og lagring

1

Plassér fundamentet

21721060045 1-2-3 Løsfot m/ VP overgang	1.026,-
21750060210 Diskos fundament	2.566,-
21710060047 Løsfot, betong m/ håndtak, 47 kg	1.820,-



2

Sett i stolpen og fest med klammer

21080060255 Stolpe, 60 mm/2,5 m, 1,8 mm (kun for løsfot)	641,-
21015260200 Stolpe alu, 60 mm/2,0 m, 2 mm tyngods	634,-
21015260250 Stolpe alu, 60 mm/2,5 m, 2 mm gods	792,-
21015260300 Stolpe alu, 60 mm/3,0 m, 2 mm tyngods	951,-
21015260400 Stolpe alu, 60 mm/4,0 m, 2 mm tyngods	1.268,-
21015260600 Stolpe alu, 60 mm/6,0 m, 2 mm tyngods	1.910,-
21110060000 Klammer rett, 60 mm, komplett	78,-
21127060000 Klammer rett, alu., 60 mm, ensidig kompl. m/skrue	266,-
21127060001 Klammer rett, alu., 60 mm, tosidig kompl. m/skrue	272,-



3

Heng på skiltet og fest klammerskruene

11011000231 Skilt nr 110 MS R-kl 3 G/GR H=klmr Vegarbeid	1.315,-
--	----------------



Alle våre skilt finner dere på saferoad.no

Private skilt

- › Hva er lovlig skilting?
- › Hva kreves av et privat skilt?
- › Hvem er skiltmyndighet?
- › Hvem bestemmer på private områder?
- › Hvordan bør skiltene stå/monteres?

Vi kan gi deg riktige svar! Ta kontakt med oss for å få utarbeidet skisser og tilbud.

Alle våre skilt finner dere på saferoad.no



Privatsrettslige skilt

PRIVAT OMRÅDE

Parkering kun tillatt for besøkende og beboere til borettslaget

Området håndheves etter privatsrettslige regler
Overtredelse kan medføre borttøying for førers regning og risiko

Styret, tlf. 00 00 00 00

PRIVAT OMRÅDE

Forbudt for motorvogn

Sone

Fartsgrense 30 km/t

Parkering forbudt

Innkjøring forbudt

Reservert

Forbudt for elsparkesykkel

Gangfelt

Gangveg

Byggeplassen

Vennligst benytt fortau på andre siden

Mål: 40,5 × 85 cm.
Type 3 Gul-gr. fl.
V.NR. 11056069901

1.908,-

ANLEGGSSOMRÅDE
Adgang forbudt

Mål: H40 x B60 cm
V.NR. 12010800100

1.329,-

ADGANG FORBUDT for uvedkommende

Foreldrehold barna unna byggeplassen

Mål: H70 x B100 cm
V.NR. 12010802100

1.982,-

Næringsdrivende

MØTEPlass ved BRANN/EVAKUERING

1.876,-

Møteplass ved brann/evakuering
V.NR. 12010808200

RESERVERT
BESØKENDE & ANSATTE

Truckkjøring pågår!
Vis hensyn

Skilting for borettslag



Mål: H60 x B50 cm
Farger: Hvit/rød
V.NR. 12010808100



Mål: H60 x B50 cm
Farger: Hvit/blå
V.NR. 12010807100



Merking og maling

- › Parkeringsoppmerking
- › Veimerkemaling
- › Merkespray
- › Merketralle


Parkeringsoppmerking med prefabrikkert termoplast



Fei overflaten. Tørk den med gassbrenner om den er fuktig.



Legg termoplast-symbolet på.



Varm med gassbrenner til plasten smelter seg fast i underlaget.


Prefabrikkert termoplast for vei- og P-plassoppmerking er ferdig til legging. Holdbarheten er 6-8 ganger så lang som maling. Skal kun brennes fast på asfalt. På underlag som betong, brostein og fliser må man bruke Viaxi primer først. Gå inn på Saferoad.no for å se hele utvalget.

Viaxi primer for termoplast til betonggulv




2.810,-

3,5 kg (15m²)
V.NR.: 31410010050



Hvit linje
10 cm x 1 m
V.NR. 31410010100




Hvit linje
20 cm x 1 m
V.NR. 31412020100




Hvit linje
50 cm x 1 m
V.NR. 31413050100



Gul linje
10 cm x 1 m
V.NR. 31410010101



Pil rett 5m
V.NR. 31415000003



Pil bøyd
5 meter
V.NR. 31415000005



Sykkel
1 meter
V.NR. 31415000011



HC
1 meter
V.NR. 31415000002



Vikesymbol
50 x 60 cm
V.NR. 31415000001



Stopp
1,6 meter
V.NR. 31415000007

Veimerkemaling

Merking av parkering, lekeplasser, lagerbygg osv., mens vannbaserte brukes på asfalt, oljegrus og betong for merking av veier, parkeringsplasser og andre områder med trafikk. 20 liter.

Farge	Varenummer	Pris
Hvit	31220020001	3.460,-
Gul	31220020002	4.402,-
Sort	31220020004	5.176,-
Hvit	31220020100	3.380,-

Vannbasert
(TR 3059)



Zinkspray, 500 ml

Er en spray svært rik på zink for å forhindre korrosjons-påvirkning av blankt stål og galvaniserte metalloverflater. Danner en beskyttende hinne som også kan tjene som grunning for alle andre typer maling. Kan brukes på alle typer rør og til punktsveising.

V.NR: 31216600045

208,-

Merkespray 500 ml

Miljøtilpasset hurtigtørkende merkespray, uten freon eller tungmetallholdige pigmenter. Til merking når god holdbarhet ønskes til f.eks. parkeringsplasser. Hefter godt på underlag som fjell, tre, metall, gress, grus og asfalt, også på fuktige overflater. 360° ventil gjør det enkelt å spraye i alle retninger. Leveres også i fluorescerende orange med reflekseffekt.

Farge	Varenummer	Pris
Hvit	31211600012	85,-
Rød	31211600013	85,-
Blå	31211600014	85,-
Gul	31211600015	85,-
Sort	31211600016	85,-
Fluoresc. orange	31210600010	105,-

Fra:
85,-



Malingsfjerner, 500 ml

Denne malingsfjernerer er meget rask og effektiv. Kan påføres på nesten alle overflater.

V.NR: 31216600047

243,-

Krittsnor sett, 30 m

For å lage rette linjer til å merke parkeringsplasser etc.

V.NR: 31295100050

87,-

Merketralle Driver

Merketralle "Driver" er designet for Merkespray "Tracing Pro", men kan også nå utstyres med en Tape applikator for gulvmarkeringstape, perfekt når du skal utføre gulvmerking i produksjon, lager eller butikklokaler.

V.NR.: 31230000100
Merketralle "Driver"**3.409,-**V.NR.: 31230000110
Tape applikator for Merketralle "Driver"**1.791,-**

Gulvmarkeringstape

Farge	Varenummer	Pris
Blå	31240007010	521,-
Hvit	31240007015	521,-
Gul	31240007020	521,-
Gul/sort	31240007025	521,-

Pr. stk
521,-



Merkespray Tracing Pro

En allsidig merkespray for industrielt bruk både utendørs- og innendørs bruk. Til bruke på en rekke underlag (inkludert fuktig) som f.eks. asfalt, betong og gress. 750 ml

V.NR.: 31211600200, hvit **240,-**
V.NR.: 31211600210, gul **240,-**

Pr. stk
240,-



Varslings- produkter

- › Plastnett
- › Varselbånd
- › Hindermarkeringsskilt
- › Trafikksylinder
- › Kjegle
- › Varselgrind
- › Sperrebukk- og plank
- › Kjetting og skjøteledd



6.949,-



Se alle våre
produkter på
saferoad.no

Varselgrind

Med klasse 3 refleks.
Materiale: Aluminium
V.NR. 41512200000

Hindermarkeringsskilt



507,-

Skilt 906. Med fot.
V.NR. 41514090021 V/H **507,-**
V.NR. 41514090221 V/V **507,-**

Trafikksylinder



439,-

Trafikksylinder, skilt nr. 942
Komplett med fot.
V.NR. 41511910010

Big foot kjegle



494,-


Med klasse 3 refleks
Høyde: 53 cm.
V.NR. 41511500053

Varselbånd

Rød/gul, 500 m.
V.NR. 41513500100



481,-



478,-

Plastnett

Produkt	Varenummer	
1 x 50 meter, 140 gram	41311010010	478,-

Kjetting og skjøteledd

Benyttes til markering og leding i ulik sammenheng. Kan ikke benyttes på offentlig veg

Plastkjetting, 6 mm, gul/sort, 25 meter

V.NR. 41514000600 **29,-**

Skjøteledd, for plastkjetting, 6 mm, gul/sort

V.NR. 415140006002 **42,-**

Plastkjetting, 8 mm, gul/sort, 25 meter

V.NR. 41514000800 **46,-**

Plastkjetting, 6 mm, rød/hvit, 25 meter

V.NR. 41514000601 **29,-**

Skjøteledd, for plastkjetting, 6 mm, rød/hvit

V.NR. 415140006003 **42,-**

Plastkjetting, 8 mm, rød/hvit, 25 meter

V.NR. 41514000801 **46,-**

Pris pr meter (selges i pakker a 25 meter)



Fra:
29,-

Sperrebukk og -plank



893,-

Sperrebukk, i tre med refleks.
V.NR: 41512240040



591,-

Sperreplank 4 m, i tre med refleks. Pr stk.
V.NR: 41512240000

Foldeskilt ms



2.962,-

Komplett, skilt 110
V.NR. 41611000110

Avsperring

- › Rekkverk
- › Gjerder
- › Pullerter
- › Bommer
- › Porter
- › Fundamenter



T&V svingbom

Robust avsperring med låsemulighet både i åpen og lukket stilling. Aktuelle bruksområder er bl.a til sperring av boligområder, gang- sykkelveier o.l. Svingbommen har en robust utførelse med søyle, hengsler og svingarm i galvanisert stål. Selve bomarmen er produsert i aluminium og er utstyrt med markeringsrefleks. Bommen kan leveres med flere låsalternativer. Leveres med fotplate.



T&V sperrebøyle

Denne har flere bruksområder, som å skille parkeringsplasser, beskytte el-stasjoner og begrense tilgang til sykkel- og gangveier.

52070600000 Sperrebøyle komplett med skilt
Ø60 mm. B: 0,5m og H: 1m **5.815,-**

52070600025 Sperrebøyle for egendefinert skilt
Ø60mm B: 0,5m og H: 1m **5.815,-**



Bax manuell bom

Utviklet for å møte alle krav til brukervennlige funksjoner og låsemuligheter. Leveres med en, to eller tre låser. Bommen blir åpnet 90 grader til høyre eller venstre, med mulighet til å sette opp og låse bommen i åpen stilling. Kan spesialtilpasses i alle lengder og laget i galvanisert stål, men kan pulverlakeres i alle standard RAL-farger.



DX vippebom

En manuell vippebom som kan stenge veier og innkjørsler, med en bredde på inntil 9 meter. Bommen leveres med fotplate og balanseres med motvekt for enkel bruk. Kan også leveres med låsbar mottakerstolpe.



Autogate kan leveres med bussbuffere.

Fra:

44.105,-

Autogate halvautomatisk bom

Autogate er ideell i borettslag, idrettsanlegg og andre områder der det er nødvendig å regulere biltrafikken av hensyn til personer som ferdes der.

Bommen lukkes automatisk igjen av seg selv, og fra åpen stilling til lukket tar dette ca 45-60 sekunder.

Bommen kan passeres på to måter:

1. Åpne bommen aldri mot bilen
Om den åpnes med kjøretøy vil det være fare for bulker og lakkskader
2. Den lukkes automatisk igjen av seg selv, og fra åpen stilling til lukket tar dette ca 40 sekunder.

Bir selvlukkende bom

Påkjørbar bom. Spiralfjær og stoppemekanisme er innebygd i portstolpen. Dette gjør at BIR er barnesikker og uten risiko for klemskader. BIR er særlig egnet der man ønsker utkjøringsbeskyttelse og fartsdemping samtidig som man vil gjøre det enkelt å passere for utrykningskjøretøy, snørydding og annen nødvendig trafikk.

Materiale:

Galvanisert stål og kan pulverlakeres.

Kan leveres i alle RAL-farger.

Portbladet: Polyeten

NB! Nedgravningsfundament (52290001000)

følger med ved kjøp av bommen.




Fra:

21.430,-

Came Gard 4 og 8, elektriske bommer

Bommene egner seg veldig bra i boligområder, borettslag, hyttefelt, industri- og havneområder og andre steder man trenger gode løsninger for regulering av trafikken.

Bommene kan utstyres med ulike former for styring, som f.eks åpning og lukking ved hjelp av mobiltelefon, fjernkontroller, følere i veibanen osv.



Sikkerhetspullert

Vår pullert er laget for å være støtsikker. Pullerten brukes til å hemme tilgang og derfor opprettholde sikkerheten.

Bestselger



Adapter rekkverk



Flexi rekkverk



Opti rekkverk



Mesteren rekkverk



Pryd rekkverk



Seksjonsrekkverk



Strekmetall rekkverk

Anleggsgjerde RC med fundament og klammer

Byggeplassgjerde gir god beskyttelse av myke trafikanter i anleggsområder, og med buede hjørner og hjørnebraketter som forsterker gjerdet. Leveres i tettmasket utførelse og er produsert i varmforsinket stål. Gjerdeelementene monteres hurtig i fundamenter av resirkulert plast, og kun ved bruk av ett klammer.

Anleggsgjerde RC – komplett pakke

Komplett pakke inneholder:

30 stk anleggsgjerder (105 meter),
30 stk klammer,
30 stk plastfundamenter
og pall
V.NR.. 41219035004

1 PALL

34.129,-



Mobil rotasjonsport

Toveis rotasjonsport for områder som krever begrenset tilgang. Leveres med kortleser for infobric.



Mobil foldeport



Mobil skyveport



Mobil svingport

Mobilere porter: Leveres med kortleser for infobric, men kan styres via andre elektroniske enheter som GSM-styring. Alle portene har en bredde inntil 8 meter.



38.492,-

Lagringspall med 20 plastgjerder og føtter

20 stk plastgjerder,
20 stk løsføtter og
pall til oppbevaring.
V.NR: 41219020240



1.826,-

Plastgjerde

Mykt og lett gjerde for bruk ved arrangementer av ulikt slag. Elementene kan koples sammen. Passer i 1-2-3-løsfot. Lett å transportere, hurtig å montere!
Mål: B: 2,1 x H: 1,1 meter
V.NR: 41219020260

1-2-3 løsfot

Resirk. plast, 75×36cm, 28kg
u/VP overgang
V.NR: 21790210610



636,-



Mobilt sperregjerde

Robust, men allikevel et lett sperregjerde som er godt egnet for bruk ved arrangementer og som sikring for myke trafikanter i arbeidsområder.
Materiale: Varmforsinket stål
Mål: B: 2,35 x H: 1,1 meter, Ø: 38 mm
V.NR. 41219025020

1.871,-

Utemiljø

Ta i bruk fellesarealene

- › Benker og bord
- › Avfallsbeholdere
- › Sykkelstativ
- › Sykkeloverdekning
- › Reparasjonsasfalt
- › Trafikkspeil
- › Hjørnebeskytter
- › Betongkantstein
- › Hjul-/kabel- og fartsdempere

Vera benker og bord

Vera-serien kombinerer et antall fordeler som gjør produktene meget anvendelige. En rimelig møbelserie med høy kvalitet i tidsriktig design. Kombinert med holdbar og slitesterk konstruksjon med lette og rene linjer, og finnes i et stort antall varianter. Produktene er egnet for både offentlige og private utemiljøer.



Tack avfallbeholdere

Dogge avfallsbeholder for hundeposer

Petter returflaske / panteflaske beholder

Grille avfallsbeholder for engangsgriller

En serie avfallsbeholder som er meget stabile og lette å tømme, ingen anstrengende løft for å tømme når døren åpnes sideveis. De buede takene gjør at man ikke kan plassere gjenstander oppå.





CONICS



CONICS

Benker og bord

Våre benker og bord er designet med tanke på de som skal sitte på benken, så kvalitet og funksjonalitet står i høysetet, og vi har mange friske og spennende møbler å tilby.

Alle løsningene kan tilpasses rullestolbrukere!



PREVA



BISTROT



PREVA



BLOCC

Easylift Premium DIN 500 sykkelstativ

Det første og eneste 2-etasjes
sykkelparkeringen som er sertifisert
etter DIN79008-standard



Sykkelstativer

Fra de enkle til de supereffektive

Saferoad har et av landets største utvalg av sykkelparkeringsprodukter; fra de enkle stativene til funksjonelle to-etasjes parkeringsløsninger for flere hundre sykler. For sykkelparkeringer med ønske om tak over har vi et stort utvalg av overdekninger å velge mellom; tilpasset områdets krav for snø- og vindlast. Se mer på vår nettside: Saferoad.no/sykkeloverdekninger. På saferoad.no finner du over 30 forskjellige sykkelstativ-systemer.

HL sykkelstativ



CS sykkelstativ



Egdetyre sykkelbøyle



Elk sykkelstativ



Saferoad Bøyle



Saferoad A-stativ



Publicus®



Fourchet+ sykkelstativ m/ ladepunkter

Det ultimate stativet for trygge og moderne sykkelparkeringsområder.





Fartsdemper

Våre midlertidige og godt synlige fartsdempere i gummi er designet for å redusere hastigheten i utsatte områder. De består av gule og svarte elementer som enkelt monteres sammen og festes til bakken ved hjelp av fire gummianker og skruer per element (ikke inkludert)

Beskrivelse	Varenummer	
Endehump, GUL, HAN, h= 5cm	83401001062	573,-
Endehump, SORT, HUN, h= 5cm	83401001064	573,-
Endehump, SORT, HAN, h= 5cm	83401001066	573,-
Endehump, gul, hunn, h= 5cm	83401001060	573,-
Fartsdemper, gul, 0,5m, h= 5cm	83401001050	805,-
Fartsdemper, sort, 0,5m, h= 5cm	83401001055	805,-

745,-

Hjulstopper

Hindrer bil eller tilhenger å trille. Perfekt for parkeringsområder

Vekt: 16 kg. Mål: H10 x B15 x L182 cm

V.NR: 83407000005



Kabelbeskytter

Fartsdemper med mulighet til å legge inn el. kabler og vannslanger slik at de beskyttes godt.

Kabelbeskytter for 3 kabler 90×60×7,5 cm
V.NR: 83405000005 **1.710,-**

Kabelbeskytter ende for 3 kabler, hann
V.NR: 83405000010 **516,-**

Kabelbeskytter ende for 3 kabler, hunn
V.NR: 83405000015 **516,-**

Kabelbeskytter, vinkel, for 3 kabler
V.NR: 83405000020 **719,-**



436,-

Reparasjons- asfalt

Meget praktisk og enkel i bruk, for varig reparasjon av asfaltskader. Bare å fylle rett i hullet, uten oppvarming eller blanding

Vekt: 25 kg

V.NR. 83701000125



Fra:
2.725,-

Trafikkspeil

Gir god og sikker sikt. Inkludert multifeste til stolpe/vegg.

Polykarbonat.

Ø 60 cm

V.NR. 83302060100 **2.725,-**

Ø 80 cm

V.NR. 83302080100 **3.244,-**



782,-

Hjørnebeskytter

Hindrer effektivt skader på bygninger og kjøretøy

Reflekerende gummi.

Mål: H80 x B10 x D10 cm

V.NR. 83406000010



Betongkantstein

Spikma betongkantstein gir deg en rimelig og pen avgrensning av uteområdene.

Den finnes i mange varianter med forskjellige kurver, vinkler, høyder og lengder.

Leveres ferdig med spiker for enkel festing til underlaget

Enkelt å skifte ut enkeltsteiner ved brøyteskader og lignende

Vi har lager flere steder i Norge



3.200,-


Parkeringsbøyle

Parkeringsbøylene er ideell for både utendørs og innendørs parkering, og sikrer parkeringsplassen mot bruk av uvedkommende.

Total bredde: Ca 800 mm

Høyde: 900 mm

V.NR. 51520200200



I nærheten av deg!

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Vingrom

Gardermoen

Oslo

Tønsberg

Kristiansand

Stavanger

Bergen

Vik i Sogn

Ålesund

Trondheim

Mo i Rana

Bodø

Tromsø



April.no - 251081



Saferoad Traffic AS
Paul A. Owrens veg 46
2607 Vingrom

post@saferoad.no

saferoad.no

☎ 0 60 80