

Dogge


avfallsbeholder for hundeposer

Dogge avfallsbeholdere for hundeposer leveres i to størrelser; 60 og 125 liter. Buet tak over hindrer at søppelet blir lagt på toppen samt holder fuglene, regn og snø unna avfallet.

Tømming skjer via hengslet sidedør. Kassen er stabil, romslig og lett å tømme.

Dogge er en del av serie som inneholder avfallsbeholdere, med eller uten askebegeer, samt beholder for panteflasker/bokser.

Design Smekab Citylife



125 L




60 L

Dogge avfallsbeholder for hundeposer, 60 l



Variant med poseholder



Art.nr Dogge avfallsbeholder for hundeposer 60 liter, med innerliner i stål:

71170100220 Smekab, avfallskurver for hundeposer Dogge 60L, galvanisert


71170100225 Smekab, avfallskurver for hundeposer Dogge 60L, pulverlakkert

Kassene leveres med innerliner kasse i forsinket stål.


For info om Dogge 60 levert med bare poseholder ta kontakt med Euroskilt AS

Kassene leveres med betongfundament.

60 liters kasse leveres med to hull Ø 20 mm, c/c 200 mm, på bunnen hvis behov for sterkere forankring.



Dogge avfallsbeholder for hundeposer, 125 l



Dogge med 125 liters volum leveres som galvanisert eller galvanisert og pulverlakkert.

Standard variant leveres med poseholder, men kan også fås med innerliner-kasse i forsinket stål.

71170100250 Smekab, Avfallsk. for hundeposer Dogge 125L, u.innerb. GALV


71170100260 Smekab, Avfallsk. for hundeposer Dogge 125L, u.innerb. LAKK

Innerbeholder må bestilles ved egen art.nr:

71190701030 Innvendig tønne 125l m/håndtak til Grille/Dogge

Kassene leveres med betongfundament.

På bunnen av fundamentet finner man to hull som kan benyttes for nedstøping i betong. Bruk for eksempel 2 stk M12x120 skruer/bolter (leveres ikke med kassen).



Materialer: Ramme: varmforsinket stål, kan også pulverlakkert. Strekkmetal platene m/ maskstørrelse 30x12mm. Betongsokkel. Poseholder i forsinket stål. Innerliner/innerkasser i forsinket stål.

Farger: Utvalg av standard RAL-farger fra Smekab Citylife, andre RAL farger mot tillegg. Ta kontakt med Euroskilt for standardfarger.

Fastsetting: Frittstående eller fastbolting i underlag (60 l), frittstående eller nedstøpt (125 l)